

# Редактор WME

## Рекомендуемый порядок нанесения ПОИ

### 1. Проверяем нужный адрес в гугле.

Если адреса нет, то рекомендуется отправить запрос на его создание: [Как добавить адрес через карты google](#). Также через отчет об ошибке на карте гугл можно исправить местоположение адреса.

### 2. Создаем ПОИ (Place).

Применяем Область/Area только для объектов, площадью более 600м<sup>2</sup>, иначе они не будут отображены на карте. В остальных случаях используем Точку/Point.

Контур рисуем максимально просто (четырёхугольник) приблизительно по границам здания.

**4. Заполняем реквизиты ПОИ** - в "Название/Имя" пишем номер дома или характерное название ориентира (школа, название торгового центра и т.п.).

Имя - это то, что отображается на карте в контуре ПОИ.

Точечное ПОИ на карте никак не отображается - оно участвует в поиске. Ниже представлены скрины настроек для категории "дом". Проставляем отмеченные данные:

# Редактор WME

В названиях не нужно употреблять кавычки и "№". Начинать Имя лучше с существенного слова - то что будет искаться в первую очередь, например "Школа 1", "Серебряный город ТРЦ", "Поликлиника 8".


В альтернативное имя можно добавить варианты названия, или варианты поиска данного объекта. Оно не отображается на карте.

# Редактор WME

Для "оживления" карты можно нанести еще одним контуром территорию объекта, например школы. Только для эстетического эффекта. При этом в адресе указывается только привязка к городу.

## 5. Ставим "прицел" финиша.

"Прицел" финиша ПОИ должен быть на нужном нам месте, для этого двигаем его у контура или перемещаем саму ПОИ-точку. Проще это сделать если использовать скрипт [WME Closest Segment](#)



## 6. Ставим Точку финиша.

Если адреса в гугле нет и запрос на его создание не отправлен (см.п.1), в качестве замены **House Number (ХН)** в настоящее время используется **"Точка финиша/Residential"** (далее - ПТ). Рядом с нашим ПОИ делаем такой же дубль, только без названия (его нет у ПТ) и преобразуем в "точку финиша".

# Редактор WME



# Редактор WME

При наличии одинакового адреса в гугле и у ПТ предпочтение будет отдано местоположению ПТ. То есть с его помощью можно корректировать финиш адреса гугла.

## 7. Оформление сложных адресов

## 8. Оформление “вложенных” ПОИ

## 9. Линковка адреса

Уникальный ID ответа: #1032

Опубликовал: : shomgoon

Последние обновление: 2016-11-21 09:30